







Staaflijst - funderingsbalken

Pos.	Stk	#	Enkel Lengte [m]	Bemate buigvorm (schaalonafhankelijk)	Totaal Lengte [m]	Gewicht [kg]
1	512	8	2.29	15 15 15 15	1172.48	463.13
2	43	8	2.09	15 15 15 15	89.87	35.50
3	73	8	2.49	15 15 15 15	181.77	71.80
4	7	8	2.69	15 15 15 15	18.83	7.44
5	8	14	11.46	108	91.68	110.75
6	8	14	11.17	112	89.36	107.95
7	12	14	8.31	176	99.72	120.46
8	8	14	8.31	176	66.48	80.31
9	8	14	8.16	816	65.28	78.86
10	8	14	8.16	816	65.28	78.86
11	3	14	9.79	816	29.37	35.48
12	3	14	9.60	960	28.80	34.79
13	22	14	8.04	804	176.88	213.67
14	22	14	8.04	804	176.88	213.67
15	4	14	1.52	152	6.08	7.34
16	4	14	7.52	752	30.08	36.34
17	4	14	7.37	737	29.48	35.61
18	4	14	7.52	752	30.08	36.34
19	4	14	7.37	737	29.48	35.61
20	4	14	8.18	818	32.72	39.53
21	4	14	8.18	818	32.72	39.53
22	8	14	7.61	761	60.88	73.54
23	8	14	7.61	761	60.88	73.54
24	7	12	1.00	100	7.00	6.22
25	551	8	1.00	100	551.00	217.65

Totaal gewicht [kg] : 2253.82



LASTEN

Alle lasten in GGT

- GELIJKVLOERS + VERDEIPINGEN:
  - VLOER: vast: 2 kN/m² (plaatsen muren d=9cm: 4 kN/m)
  - mobiel: 2 kN/m²
  - TERRAS: vast: 5 kN/m² mobiel: 4 kN/m²
- WINDLASTEN: volgens de norm
- WATEROVERLAST:
  - de nodige noodoverlaten moeten voorzien worden
  - dakhellingen volgens plan architect

Algemene instructies

Voor alle maten van gebouwen, vides, trappen, traposeringen, enz., dient de aannemer zich te baseren op de architectuurplannen.
De ingenieur- en architectuurtekeningen vormen één geheel.
Deze tekening blijft ons eigendom, architect, aannemer en bouwheer verplichten zich er toe zorg te dragen dat de tekeningen niet wordt gekopieerd , noch aan derden ter hand wordt gesteld of ter inzage gegeven. Wederrechtelijk gebruik kan civiel strafrechterlijke gevolgen hebben.

Overlappingen wapeningen: losse staven 50 x staaf Ø
- netten: bij platen op volle grond: 2 x maaswijdte
- netten bij zelfdragende platen: 50 x staaf Ø

Prestaten en welfsels dragend in balken zijn te voorzien van uitstekende wapening.
Draagrichting en eventuele druklaag dienen te worden behouden, type en afmetingen zijn door de leverancier te bepalen.
Fundering aan te zetten op weerstandbiedende en zettingsongevoelige grond of andere volgens specificaties grondonderzoek.
Uitgegraven grond rond kelders en funderingen dient opgevuld met gestabiliseerd, of goed aan te dammen schrep zand.
Wijzigingen t.o.v. de architectuurplannen worden aangeduid met pijl of wolk.















































LEGENDE

Beton

Betonklasse:
-balken, kolommen, wanden, platen, funderingsplaten en gewapende funderingszolen: C25/30
-ongewapende funderingsaleveren: C16/20

Dekking:
-funderingsbalken, wanden in contact met grond, funderingsplaten en gewapende funderingszolen: 4cm op de hoofdwapening
-minimale eisen:
- dalken en kolommen: 2,5cm op de beugels (1ste en laatste beugel op 5cm van sleutelpunt)
- platen en wanden: 2,5cm op de hoofdwapening

RF 2u
- dalken en kolommen: 3cm op de beugels, 4cm op de hoofdwapening

RF 2u
- platen en wanden: 3,5cm op de hoofdwapening

Betonstaal
klasse: BE500S

Constructiestaal
kwaliteit: S235 (AE235)

Bouten
kwaliteit: 8.8 (galv.)

Gestabiliseerd zand

zand met a.ratio 150kg cement per m³

Dragend metselwerk

-Alle afmetingen zijn door de aannemer ter plaatse te controleren;
-Alle metselwerk welke NIET op de stabiliteitsplannen staat en wel op de architectuurplannen is niet dragend en dient los geplaatst te worden van de plaat erboven;
-Alle niet dragende muren slechts uit te voeren na 28 dagen verharding van de vloerplaat, na wegname stutting en belasting vloerplaat met muurgewicht;
-Alle metselwerk dient dilatatievoegen gevormd middels PU schuim of slechts op te voegen na uitvoering chappe;
Dimensie metselwerk: architectuurplannen hebben altijd voorrang op stabiliteitsplannen;
Platen altijd te stutten met een tegenpeil van 1/500;
Wapeningsplannen hebben voorrang op de bordenten.

Belangrijke opmerkingen

1. breedvloerplaten (predallen):

draagrichting: vierkante cm wapening per strekkende meter

De hoeveelheid verdeelwapening bedraagt tenminste 1/5 van de hoeveelheid hoofdwapening, met een minimum van 1,82cm²/m (tenzij anders vermeld op het plan).

2. welfsels

draagrichting holle vloerplaten (welfsels):

Belasting Welfsels:
nuttige belasting = 3,50 kg/m² (P = qnq)
permanent = 1,0kN/m² (g)
mobiel = 2 kN/m² (q)

Waar welfsels in elkaars verlengde liggen, en waar GEEN draagende binnenmuren op staan dient een wapening Ø 16mm, L=1,20m geplaatst te worden boven dit steunpunt met een dekking van 3 cm tov bovenzijde druklaag. Deze wapeningsstaal dient in elke voeg geplaatst te worden!!!

3. plaatsaanduiding

X: plaatnummer
Y: dikte (+ opstortlaag)
Z: piel onderkant plaat

Ingenieursbur**O** Victor bvba
Brechtsebaan 28, bus 3 - 2900 Schoten
tel : 03 / 646.46.36
www.victor.be
e-mail : info@victor.be

project : **SCHOTEN**
Capaciteitsdossier fase II - kleuterpaviljoen

gelegen : Alice Nahonlei 65
2900 Schoten

onderdeel : Uitvoering
Stabiliteit
Funderingsbalken: wapening

bouwheer : Onderwijs Kindsheid JESU SCHOTEN vzw
Alice Nahonlei 65
2900 Schoten

architect : ATRIO architectenassociatie NV
Prinsstraat 5
2000 Antwerpen
Tel. : 03/234.91.06
E-mail : info@atrio.be

schaal :	1/20	index :	ontwerper :	Ing. C. Victor
dossier :	50901	datum : 25/06/2018	tekenaar :	T. Somers

INDEX	DATUM	WIJZIGINGEN	TEKENAAR

plaatsing wapening :
- = wapening te plaatsen plat op predal 1ste laag
- = wapening te plaatsen plat op predal 2de laag
- 4de laag, bovenwapening
- 3de laag, bovenwapening
- 2de laag, onderwapening
- 1ste laag, onderwapening

staalkwaliteit
BE 500

betonkwaliteit :
gewap. beton: C25/30
opstort welfsels C30/37

bladnr. : **2**

hfb = 914 / 1910 (1.75m2)

Alkplan 2017